







## Scrivanie con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 1,8

Desks with open ring support - melamine top Th 1.8 / Escritorios con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 1,8 / Bureaux avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 1,8




| Elemento / Elemento / Élément  | L   | P  | H       | Cod.    | ①      | ②      | kg    | MC    | PK |
|--|-----|----|---------|---------|--------|--------|-------|-------|----|
| <b>Scrivanía</b><br>Desk<br>Escritorio<br>Bureau<br>  | 80  | 80 | 75      | LT0000W | 271,00 | 279,00 | 40    | 0,15  | 4  |
|  | 100 | 80 | 75      | LT0001C | 281,00 | 290,00 | 42    | 0,157 | 4  |
|  | 120 | 80 | 75      | LT0002K | 293,00 | 304,00 | 44    | 0,165 | 4  |
|  | 140 | 80 | 75      | LT0003R | 307,00 | 319,00 | 46    | 0,173 | 4  |
|  | 160 | 80 | 75      | LT0004X | 314,00 | 327,00 | 48    | 0,182 | 4  |
|  | 180 | 80 | 75      | LT0005D | 327,00 | 341,00 | 50    | 0,19  | 4  |
| 200  | 80  | 75 | LT0006L | 344,00  | 359,00 | 52     | 0,198 | 4     |    |
| <b>Scrivanía</b><br>Escritorio<br>Bureau<br>  | 80  | 60 | 75      | LT0007S | 258,00 | 267,00 | 36    | 0,115 | 4  |
|  | 100 | 60 | 75      | LT0008Y | 268,00 | 277,00 | 37    | 0,121 | 4  |
|  | 120 | 60 | 75      | LT0009E | 278,00 | 287,00 | 38    | 0,127 | 4  |
|  | 140 | 60 | 75      | LT0010B | 288,00 | 299,00 | 39    | 0,134 | 4  |
|  | 160 | 60 | 75      | LT0011H | 297,00 | 308,00 | 40    | 0,141 | 4  |
|  | 180 | 60 | 75      | LT0012Q | 307,00 | 319,00 | 41    | 0,146 | 4  |
| 200  | 60  | 75 | LT0013W | 324,00  | 337,00 | 42     | 0,152 | 4     |    |
| <b>Scrivanía per cassetiera base</b><br>Desk for base with drawers<br>Escritorio para base con cajones<br>Bureau pour base avec tiroirs<br>  | 160 | 80 | 75      | LT0014C | 291,00 | 304,00 | 35    | 0,13  | 4  |
|  | 180 | 80 | 75      | LT0015K | 303,00 | 317,00 | 37    | 0,135 | 4  |
|  | 200 | 80 | 75      | LT0016R | 316,00 | 331,00 | 40    | 0,145 | 4  |
| <b>Scrivanía per cassetiera base</b><br>Desk for base with drawers<br>Escritorio para base con cajones<br>Bureau pour base avec tiroirs<br> | 160 | 60 | 75      | LT0017X | 278,00 | 289,00 | 31    | 0,115 | 4  |
|  | 180 | 60 | 75      | LT0018D | 287,00 | 299,00 | 32    | 0,121 | 4  |
|  | 200 | 60 | 75      | LT0019L | 300,00 | 313,00 | 34    | 0,13  | 4  |

Specificare posizione cassetiera Sx o Dx (disegno Sx)  
 Specify L or R chest of drawers position (L drawing)  
 Especificar la posición de los cajones (diseño S)

L = Larghezza / Width (W) / Anchura (A) / Largeur (L)  
 P = Profondità / Depth (Dpt) / Profundidad (P) / Profondeur (P)  
 H = Altezza / Height (H) / Hauteur (Ha) / Épaisseur (Ep)  
 Sp = Spessore / Thickness (Th) / Espesor (Esp) / Épaisseur (Ep)  
 Sx = Sinistra / Left (L) / Izquierda (I) / Gauche (G)  
 Dx = Destra / Right (R) / Derecha (D) / Droite (D)

## Scrivanie con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 1,8

Desks with open ring support - melamine top Th 1.8 / Escritorios con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 1,8 / Bureaux avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 1,8

| Elemento / Elemento / Élément  | L   | P  | H  | Cod.    | ①      | ②      | kg  | MC    | PK |
|--|-----|----|----|---------|--------|--------|-----|-------|----|
| <b>Scrivanía per mobili portanti</b><br>Desk for bearing units<br>Escritorio para muebles de sustentación<br>Bureau pour meubles de soutènement<br>   | 160 | 80 | 75 | LT0020G | 320,00 | 333,00 | 46  | 0,138 | 4  |
|  | 180 | 80 | 75 | LT0021P | 333,00 | 347,00 | 48  | 0,145 | 4  |
|  | 200 | 80 | 75 | LT0022V | 350,00 | 365,00 | 50  | 0,155 | 4  |
| <b>Scrivanía collegabile</b><br>Escritorio conectable<br>Bureau connectable<br>   | 80  | 60 | 75 | LT0026W | 183,00 | 192,00 | 24  | 0,075 | 3  |
|  | 100 | 60 | 75 | LT0027C | 196,00 | 205,00 | 26  | 0,08  | 3  |
|  | 120 | 60 | 75 | LT0028K | 209,00 | 218,00 | 28  | 0,085 | 3  |
| <b>Scrivanía collegabile per cassetiera base</b><br>Connectable desk for base with drawers<br>Escritorio conectable para base con cajones<br>Bureau connectable pour base avec tiroirs<br> | 60  | 60 | 75 | LT0031U | 44,00  | 51,00  | 5   | 0,02  | 1  |
|  | 80  | 60 | 75 | LT0032A | 47,00  | 55,00  | 6,5 | 0,025 | 1  |
|  | 100 | 60 | 75 | LT0033G | 52,00  | 60,00  | 8   | 0,03  | 1  |
|  | 120 | 60 | 75 | LT0034P | 56,00  | 65,00  | 9,5 | 0,035 | 1  |

**P.87** **Mobili portanti**  
 Bearing units  
 Muebles de sustentación  
 Meubles de soutènement



**P.85** **Cassetiera base**  
 Bases with drawers  
 Bases con cajones  
 Bases avec tiroirs

L = Larghezza / Width (W) / Anchura (A) / Largeur (L)  
 P = Profondità / Depth (Dpt) / Profundidad (P) / Profondeur (P)  
 H = Altezza / Height (H) / Hauteur (Ha) / Épaisseur (Ep)  
 Sp = Spessore / Thickness (Th) / Espesor (Esp) / Épaisseur (Ep)  
 Sx = Sinistra / Left (L) / Izquierda (I) / Gauche (G)  
 Dx = Destra / Right (R) / Derecha (D) / Droite (D)



## Scrivanie multiple con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 1,8

Multiple desks with open ring support - melamine top Th 1.8 / Escritorios múltiples con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 1,8 / Bureaux multiples avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 1,8

| Elemento / Elemento / Élément  | L  | P   | H  | Cod. | ①       | ②      | kg     | MC  | PK    |    |  |
|--|--|-----|----|------|---------|--------|--------|-----|-------|----|--|
| <b>Scrivanie multipla (2 scrivante)</b><br>Multiple desk (2 desks)<br>Escritorio múltiple (2 escritorios)<br>Bureau multiple (2 bureaux) |   | 160 | 80 | 75   | LT0050Y | 466,00 | 482,00 | 67  | 0,241 | 7  |  |
|  |  | 200 | 80 | 75   | LT0051E | 486,00 | 504,00 | 71  | 0,235 | 7  |  |
|  |  | 240 | 80 | 75   | LT0052M | 510,00 | 532,00 | 75  | 0,271 | 7  |  |
|  |  | 280 | 80 | 75   | LT0053T | 538,00 | 562,00 | 79  | 0,287 | 7  |  |
|  |  | 320 | 80 | 75   | LT0054Z | 552,00 | 578,00 | 83  | 0,305 | 7  |  |
|  |  | 360 | 80 | 75   | LT0055F | 578,00 | 606,00 | 87  | 0,321 | 7  |  |
|  |  | 400 | 80 | 75   | LT0056N | 612,00 | 642,00 | 91  | 0,337 | 7  |  |
|  |  |     |    |      |         |        |        |     |       |    |  |
|  |  |     |    |      |         |        |        |     |       |    |  |
|  |  |     |    |      |         |        |        |     |       |    |  |
| <b>Scrivanie multipla (3 scrivante)</b><br>Multiple desk (3 desks)<br>Escritorio múltiple (3 escritorios)<br>Bureau multiple (3 bureaux) |  | 240 | 80 | 75   | LT0057U | 661,00 | 685,00 | 94  | 0,332 | 10 |  |
|  |  | 300 | 80 | 75   | LT0058A | 691,00 | 718,00 | 100 | 0,353 | 10 |  |
|  |  | 360 | 80 | 75   | LT0059G | 727,00 | 750,00 | 106 | 0,377 | 10 |  |
|  |  | 420 | 80 | 75   | LT0060D | 769,00 | 805,00 | 112 | 0,401 | 10 |  |
|  |  | 480 | 80 | 75   | LT0061L | 790,00 | 829,00 | 118 | 0,428 | 10 |  |
|  |  | 540 | 80 | 75   | LT0062S | 829,00 | 871,00 | 124 | 0,452 | 10 |  |
|  |  | 600 | 80 | 75   | LT0063Y | 880,00 | 925,00 | 130 | 0,476 | 10 |  |
|  |  |     |    |      |         |        |        |     |       |    |  |
|  |  |     |    |      |         |        |        |     |       |    |  |
|  |  |     |    |      |         |        |        |     |       |    |  |





**P.68** Disponibile sostegno intermedio elettrificabile  
 Disponible soporte intermedio electrificable disponible  
 Support intermédiaire électrifiable disponible

**P.68** Disponibile sostegno intermedio elettrificabile  
 Disponible soporte intermedio electrificable disponible  
 Support intermédiaire électrifiable disponible

L = Larghezza / Width (W) / Anchura (A) / Largeur (L)  
 P = Profondità / Depth (Dpt) / Profundidade (P) / Profondeur (P)  
 H = Altezza / Height (H) / Altura (A) / Hauteur (H)  
 Sp = Spessore / Thickness (Th) / Espesor (Esp) / Épaisseur (Ep)  
 Sk = Sinistra / Left (L) / Izquierda (I) / Gauche (G)  
 Dx = Destra / Right (R) / Derecha (D) / Droite (D)

## Workstation con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 1,8

Workstation with open ring support - melamine top Th 1.8 / Workstation con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 1,8 / Workstation avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 1,8

| Elemento / Elemento / Élément   | L   | P   | H       | Cod.   | ①       | ②      | kg     | MC | PK    |   |
|---|---|-----|---------|--------|---------|--------|--------|----|-------|---|
| <b>Workstation</b><br>Workstation<br>Workstation  |    | 160 | 160     | 75     | LT0100A | 582,00 | 617,00 | 81 | 0,29  | 6 |
|   |   | 160 | 160     | 75     | LT0101G | 582,00 | 617,00 | 81 | 0,29  | 6 |
| <b>Workstation per cassettera base P.80</b><br>Workstation for base with drawers P.80<br>Workstation pour base avec tiroirs P.80                                |    | 160 | 160     | 75     | LT0102P | 559,00 | 594,00 | 68 | 0,23  | 6 |
|   |   | 160 | 160     | 75     | LT0103V | 559,00 | 594,00 | 68 | 0,23  | 6 |
| <b>Workstation per cassettera base P.60</b><br>Workstation for base with drawers P.60<br>Workstation pour base avec tiroirs P.60                                |   | 160 | 160     | 75     | LT0104B | 441,00 | 476,00 | 65 | 0,24  | 4 |
|   |   | 160 | 160     | 75     | LT0105H | 441,00 | 476,00 | 65 | 0,24  | 4 |
| <b>Scrivanie collegabile a workstation</b><br>Connectable desk for workstation<br>Escritorio conectable para workstation<br>Bureau connectable pour workstation |  | 80  | 80      | 75     | LT0106Q | 195,00 | 203,00 | 27 | 0,091 | 3 |
|   |   | 100 | 80      | 75     | LT0107W | 205,00 | 214,00 | 29 | 0,098 | 3 |
|   |   | 120 | 80      | 75     | LT0108C | 217,00 | 228,00 | 31 | 0,106 | 3 |
|   |   | 140 | 80      | 75     | LT0109K | 231,00 | 243,00 | 33 | 0,114 | 3 |
|   |   | 160 | 80      | 75     | LT0110F | 238,00 | 251,00 | 35 | 0,123 | 3 |
|   |   | 180 | 80      | 75     | LT0111N | 251,00 | 265,00 | 37 | 0,131 | 3 |
| 200   | 80  | 75  | LT0112U | 268,00 | 283,00  | 39     | 0,139  | 3  |       |   |

**P.84** Cassettera base  
 Bases with drawers  
 Bases con cajones  
 Bases avec tiroirs


**P.85** Cassettera base  
 Bases with drawers  
 Bases con cajones  
 Bases avec tiroirs

L = Larghezza / Width (W) / Anchura (A) / Largeur (L)  
 P = Profondità / Depth (Dpt) / Profundidade (P) / Profondeur (P)  
 H = Altezza / Height (H) / Altura (A) / Hauteur (H)  
 Sp = Spessore / Thickness (Th) / Espesor (Esp) / Épaisseur (Ep)  
 Sk = Sinistra / Left (L) / Izquierda (I) / Gauche (G)  
 Dx = Destra / Right (R) / Derecha (D) / Droite (D)



## Workstation con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 1,8


Workstation with open ring support - melamine top Th 1.8 / Workstation con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 1,8 / Workstation avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 1,8

| Elemento / Elemento / Élément  | L   | P  | H  | Cod.    | ①      | ②      | kg | MC    | PK |
|--|-----|----|----|---------|--------|--------|----|-------|----|
| <b>Scrivania collegabile a workstation</b><br>Connectable desk for workstation<br>Escritorio conectable para workstation<br>Bureau connectable pour workstation<br> | 80  | 60 | 75 | LT0113A | 186,00 | 195,00 | 24 | 0,07  | 3  |
|  | 100 | 60 | 75 | LT0114G | 196,00 | 205,00 | 25 | 0,076 | 3  |
|  | 120 | 60 | 75 | LT0115P | 206,00 | 215,00 | 26 | 0,082 | 3  |
|  | 140 | 60 | 75 | LT0116V | 216,00 | 227,00 | 27 | 0,089 | 3  |
|  | 160 | 60 | 75 | LT0117B | 225,00 | 236,00 | 28 | 0,096 | 3  |
|  | 180 | 60 | 75 | LT0118H | 235,00 | 247,00 | 29 | 0,101 | 3  |
|  | 200 | 60 | 75 | LT0119Q | 252,00 | 265,00 | 30 | 0,107 | 3  |


L = Larghezza / Width (W) / Anchura (A) / Largeur (L)  
 P = Profondità / Depth (Dp) / Profundidad (P) / Profondeur (P)  
 H = Altezza / Height (H) / Altura (Al) / Hauteur (H)  
 Sp = Spessore / Thickness (Th) / Espesor (Esp) / Épaisseur (Ep)  
 Sk = Sinistra / Left (L) / Izquierda (I) / Gauche (G)  
 Dx = Destra / Right (R) / Derecha (D) / Droite (D)

## Bench con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 1,8

Bench with open ring support - melamine top Th 1.8 / Bench con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 1,8 / Banc avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 1,8


| Elemento / Elemento / Élément  | L   | P     | H  | Cod.    | ①      | ②      | kg | MC   | PK |
|--|-----|-------|----|---------|--------|--------|----|------|----|
| <b>Bench</b><br>Bench<br>Banc<br> | 80  | 160,8 | 75 | LT0150C | 482,00 | 498,00 | 52 | 0,3  | 6  |
|  | 100 | 160,8 | 75 | LT0151K | 502,00 | 520,00 | 56 | 0,32 | 6  |
|  | 120 | 160,8 | 75 | LT0152R | 526,00 | 548,00 | 60 | 0,34 | 6  |
|  | 140 | 160,8 | 75 | LT0153X | 554,00 | 578,00 | 64 | 0,36 | 6  |
|  | 160 | 160,8 | 75 | LT0154D | 568,00 | 594,00 | 68 | 0,37 | 6  |
|  | 180 | 160,8 | 75 | LT0155L | 594,00 | 622,00 | 72 | 0,38 | 6  |
|  | 200 | 160,8 | 75 | LT0156S | 628,00 | 658,00 | 76 | 0,39 | 6  |

**Bench per cassettiera base**  
 Bench for service unit  
 Banc para base con cajones  
 Banc pour base avec tiroirs

| Elemento / Elemento / Élément   | L   | P     | H  | Cod.    | ①      | ②      | kg | MC    | PK |
|---|-----|-------|----|---------|--------|--------|----|-------|----|
| <b>Bench per mobile di servizio</b><br>Bench for service unit<br>Banc para mueble de servicio<br>Banc pour meuble de service<br> | 160 | 160,8 | 75 | LT0174Q | 552,00 | 578,00 | 54 | 0,246 | 5  |
|   | 180 | 160,8 | 75 | LT0175W | 576,00 | 604,00 | 58 | 0,266 | 5  |
|   | 200 | 160,8 | 75 | LT0176C | 602,00 | 632,00 | 62 | 0,286 | 5  |

**P.84**  
**Cassettiera base**  
 Base with drawers  
 Bases con cajones  
 Bases avec tiroirs

**P.88**  
**Mobili di servizio**  
 Service units  
 Muebles de servicio  
 Meubles de service

| Elemento / Elemento / Élément   | L   | P     | H  | Cod.    | ①      | ②      | kg | MC   | PK |
|---|-----|-------|----|---------|--------|--------|----|------|----|
| <b>Mobili di servizio</b><br>Service units<br>Muebles de servicio<br>Meubles de service<br> | 160 | 160,8 | 75 | LT0157Y | 544,00 | 570,00 | 66 | 0,3  | 6  |
|   | 180 | 160,8 | 75 | LT0158E | 570,00 | 598,00 | 70 | 0,31 | 6  |
|   | 200 | 160,8 | 75 | LT0159M | 604,00 | 634,00 | 74 | 0,32 | 6  |

**P.88**  
**Mobili di servizio**  
 Service units  
 Muebles de servicio  
 Meubles de service

L = Larghezza / Width (W) / Anchura (A) / Largeur (L)  
 P = Profondità / Depth (Dp) / Profundidad (P) / Profondeur (P)  
 H = Altezza / Height (H) / Altura (Al) / Hauteur (H)  
 Sp = Spessore / Thickness (Th) / Espesor (Esp) / Épaisseur (Ep)  
 Sk = Sinistra / Left (L) / Izquierda (I) / Gauche (G)  
 Dx = Destra / Right (R) / Derecha (D) / Droite (D)





## Bench multipli con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 1,8

Multiple bench with open ring support - melamine top Th 1,8 / Bench múltiple con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 1,8 / Banc multiple avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 1,8



Sostegno anello aperto  
Support anneau ouvert

| Elemento / Elemento / Élément  | L   | P     | H  | Cod.    | ①       | ②       | kg  | MC    | PK |
|--|-----|-------|----|---------|---------|---------|-----|-------|----|
|  <p><b>P.80</b> Sostegno intermedio P 80: disponibile anche elettrificabile<br/>Intermediaire support Dpt. 80: also available electric<br/>Soporte intermedio P 80: también disponible electrificable<br/>Support intermédiaire P 80: aussi disponible électrifiable</p>  | 160 | 160,8 | 75 | LT0160H | 880,00  | 912,00  | 92  | 0,572 | 12 |
|  | 200 | 160,8 | 75 | LT0161Q | 920,00  | 956,00  | 100 | 0,612 | 12 |
|  | 240 | 160,8 | 75 | LT0162W | 968,00  | 1012,00 | 108 | 0,652 | 12 |
|  | 280 | 160,8 | 75 | LT0163C | 1024,00 | 1072,00 | 116 | 0,692 | 12 |
|  | 320 | 160,8 | 75 | LT0164K | 1052,00 | 1104,00 | 124 | 0,712 | 12 |
|  | 360 | 160,8 | 75 | LT0165R | 1104,00 | 1160,00 | 132 | 0,732 | 12 |
|  | 400 | 160,8 | 75 | LT0166X | 1172,00 | 1232,00 | 140 | 0,752 | 12 |
|  |     |       |    |         |         |         |     |       |    |
|  <p><b>P.80</b> Sostegno intermedio P 80: disponibile anche elettrificabile<br/>Intermediaire support Dpt. 80: also available electric<br/>Soporte intermedio P 80: también disponible electrificable<br/>Support intermédiaire P 80: aussi disponible électrifiable</p> | 240 | 160,8 | 75 | LT0167D | 1278,00 | 1326,00 | 132 | 0,844 | 18 |
|  | 300 | 160,8 | 75 | LT0168L | 1338,00 | 1392,00 | 144 | 0,904 | 18 |
|  | 360 | 160,8 | 75 | LT0169S | 1410,00 | 1476,00 | 156 | 0,964 | 18 |
|  | 420 | 160,8 | 75 | LT0170P | 1494,00 | 1566,00 | 168 | 1,024 | 18 |
|  | 480 | 160,8 | 75 | LT0171V | 1536,00 | 1614,00 | 180 | 1,054 | 18 |
|  | 540 | 160,8 | 75 | LT0172B | 1614,00 | 1698,00 | 192 | 1,084 | 18 |
|  | 600 | 160,8 | 75 | LT0173H | 1716,00 | 1806,00 | 204 | 1,114 | 18 |
|  |     |       |    |         |         |         |     |       |    |

## Scrivanie con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 2,5





Desks with open ring support - melamine top Th 2,5 / Escritorios con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 2,5 / Bureaux avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 2,5

L = Larghezza / Width (W) / Anchura (A) / Largeur (L)  
P = Profondità / Depth (Dpt) / Profundidade (P) / Profondeur (P)  
H = Altezza / Height (H) / Altura (A) / Hauteur (H)  
Sp = Spessore / Thickness (Th) / Espesor (Esp) / Épaisseur (Ep)  
Sx = Sinistra / Left (L) / Izquierda (I) / Gauche (G)  
Dx = Destra / Right (R) / Derecha (D) / Droite (D)



## Scrivanie con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 2,5

Desks with open ring support - melamine top Th 2.5 / Escritorios con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 2.5 / Bureaux avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 2.5

| Elemento / Elemento / Élément  | L   | P    | H       | Cod.    | ①      | ②      | kg    | MC    | PK |
|--|-----|------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|----|
| <b>Scrivanía</b><br>Desk<br>Escritorio<br>Bureau<br>  | 80  | 80   | 75,7    | LT0200E | 280,00 | 292,00 | 43    | 0,155 | 4  |
|  | 100 | 80   | 75,7    | LT0201M | 291,00 | 303,00 | 46    | 0,163 | 4  |
|  | 120 | 80   | 75,7    | LT0202T | 305,00 | 318,00 | 49    | 0,173 | 4  |
|  | 140 | 80   | 75,7    | LT0203Z | 319,00 | 333,00 | 52    | 0,184 | 4  |
|  | 160 | 80   | 75,7    | LT0204F | 327,00 | 343,00 | 55    | 0,192 | 4  |
|  | 180 | 80   | 75,7    | LT0205N | 342,00 | 359,00 | 58    | 0,202 | 4  |
| 200  | 80  | 75,7 | LT0206U | 361,00  | 379,00 | 60     | 0,211 | 4     |    |
| <b>Scrivanía</b><br>Escritorio<br>Bureau<br>  | 80  | 60   | 75,7    | LT0207A | 267,00 | 276,00 | 38    | 0,119 | 4  |
|  | 100 | 60   | 75,7    | LT0208G | 277,00 | 289,00 | 40    | 0,126 | 4  |
|  | 120 | 60   | 75,7    | LT0209P | 288,00 | 300,00 | 41    | 0,133 | 4  |
|  | 140 | 60   | 75,7    | LT0210L | 300,00 | 312,00 | 42    | 0,141 | 4  |
|  | 160 | 60   | 75,7    | LT0211S | 310,00 | 323,00 | 43    | 0,149 | 4  |
|  | 180 | 60   | 75,7    | LT0212Y | 322,00 | 336,00 | 46    | 0,156 | 4  |
| 200  | 60  | 75,7 | LT0213E | 339,00  | 354,00 | 48     | 0,162 | 4     |    |
| <b>Scrivanía per cassetiera base</b><br>Desk for base with drawers<br>Escritorio para base con cajones<br>Bureau pour base avec tiroirs<br>  | 160 | 80   | 75,7    | LT0214M | 304,00 | 320,00 | 42    | 0,14  | 4  |
|  | 180 | 80   | 75,7    | LT0215T | 318,00 | 335,00 | 45    | 0,147 | 4  |
|  | 200 | 80   | 75,7    | LT0216Z | 333,00 | 351,00 | 48    | 0,158 | 4  |
| <b>Scrivanía per cassetiera base</b><br>Desk for base with drawers<br>Escritorio para base con cajones<br>Bureau pour base avec tiroirs<br> | 160 | 60   | 75,7    | LT0217F | 291,00 | 304,00 | 34    | 0,123 | 4  |
|  | 180 | 60   | 75,7    | LT0218N | 302,00 | 316,00 | 37    | 0,13  | 4  |
|  | 200 | 60   | 75,7    | LT0219U | 315,00 | 330,00 | 40    | 0,14  | 4  |

**Specificare posizione cassetiera Sk o Dx (disegno Sk)**  
Specify L or R chest of drawers position (L drawing)  
Spécifier la position de ou D des tiroirs (dessin S)




L = Larghezza / Width (W) / Anchura (A) / Largeur (L)  
P = Profondità / Depth (Dpt) / Profundidad (P) / Profondeur (P)  
H = Altezza / Height (H) / Hauteur (H) / Épaisseur (E)  
Sp = Spessore / Thickness (Th) / Espesor (Esp) / Épaisseur (Ea)  
Sk = Sinistra / Left (L) / Izquierda (I) / Gauche (G)  
Dx = Destra / Right (R) / Derecha (D) / Droite (D)

30



## Scrivanie con sostegno anello aperto - piano in melaminico Sp 2,5

Desks with open ring support - melamine top Th 2.5 / Escritorios con soporte anillo abierto - tablero de melamina Esp 2.5 / Bureaux avec support anneau ouvert - plan en mélamine Ep 2.5

| Elemento / Elemento / Élément  | L   | P  | H    | Cod.    | ①      | ②      | kg   | MC    | PK |
|--|-----|----|------|---------|--------|--------|------|-------|----|
| <b>Scrivanía per mobili portanti</b><br>Desk for bearing units<br>Escritorio para muebles de sustentación<br>Bureau pour meubles de soutènement<br>   | 160 | 80 | 75,7 | LT0220R | 333,00 | 349,00 | 53   | 0,148 | 4  |
|  | 180 | 80 | 75,7 | LT0221X | 348,00 | 365,00 | 56   | 0,157 | 4  |
|  | 200 | 80 | 75,7 | LT0222D | 367,00 | 385,00 | 58   | 0,168 | 4  |
| <b>Scrivanía collegabile</b><br>Connectable desk<br>Escritorio conectable<br>Bureau connectable<br>   | 80  | 60 | 75,7 | LT0226E | 192,00 | 201,00 | 26   | 0,08  | 3  |
|  | 100 | 60 | 75,7 | LT0227M | 205,00 | 217,00 | 29   | 0,085 | 3  |
|  | 120 | 60 | 75,7 | LT0228T | 219,00 | 231,00 | 31   | 0,09  | 3  |
| <b>Scrivanía collegabile per cassetiera base</b><br>Connectable desk for base with drawers<br>Escritorio conectable para base con cajones<br>Bureau connectable pour base avec tiroirs<br> | 60  | 60 | 75,7 | LT0231C | 51,00  | 59,00  | 7    | 0,025 | 1  |
|  | 80  | 60 | 75,7 | LT0232K | 56,00  | 65,00  | 8,5  | 0,03  | 1  |
|  | 100 | 60 | 75,7 | LT0233R | 61,00  | 72,00  | 11   | 0,035 | 1  |
|  | 120 | 60 | 75,7 | LT0234X | 66,00  | 78,00  | 12,5 | 0,041 | 1  |

L = Larghezza / Width (W) / Anchura (A) / Largeur (L)  
P = Profondità / Depth (Dpt) / Profundidad (P) / Profondeur (P)  
H = Altezza / Height (H) / Hauteur (H) / Épaisseur (E)  
Sp = Spessore / Thickness (Th) / Espesor (Esp) / Épaisseur (Ea)  
Sk = Sinistra / Left (L) / Izquierda (I) / Gauche (G)  
Dx = Destra / Right (R) / Derecha (D) / Droite (D)

31